


KJOLSÄCK
“LIVETS TRÄD”
från Ovansjö socken



Beskrivning av originalet

Kjolsäcken är från Segerholm, Norrberg i Ovansjö och har applikationer i form av livets träd. Kjolsäcken är sydd av blåsvart kläde med applikationer i rött, grönt och gult kläde, fastsydda med grov tenntråd. Kjolsäcken har kantats med skinn. Baksidan är främst av sämskskinn men har även en liten lapp vanligt skinn. Originalet saknar krok.

Detta mönster har fått namnet "Livets träd". Att mönstret fått ett namn annat än bara "kjolsäck" är för att vi nu har så många mönster till alla dessa fina kjolsäckar från Ovansjö uppe på digidräktsidan att det blir svårt att hålla ordning på alla!

Materialförslag

Tyg:

Blåsvart kläde till övre samt nedre framstycket.

Bakstycke och kantband i skinn - bakstycket på originalet är skarvat med två bitar, varav en är sämskskinn.

Foder till applikationsdelen (framstycket) i oblekt linne.

Applikationer i kläde i grönt, gult och rött.

Tråd:

Tenntråd, så grov som möjligt. 0.6 (totalt 1.4) är en hyfsat nära tjocklek om du inte hittar grövre. På originalet är tråden ca 1.8mm bred i *ytterdiameter*. (Idag görs inte lika grov tenntråd som förr, originalet har väldigt grov tenntråd som har sytts fast med lintråd som har dragits ner mellan tenntråden.) Oblekt lintråd för fastsyning av tenntråd ovanpå applikationerna. Jag rekommenderar att du tar en lintråd som det om möjligt går att dra ner mellan tenntråden, annars en så tunn som möjligt eftersom den inte syns på originalet.

Oblekt lintråd ca 35/2 till övrig sömnad.

Sömsätt:




Efterstygn, "läggsöm" och fällstygn/kaststygn.

Övrigt:

Bivax för att vaxa lintråden.

Köp av materialsats:

Gunilla Humble - humblegunilla@gmail.com



Sömnadsbeskrivning

1. Läs och titta på alla sidorna från början till slut innan du börjar.
2. Klipp ut alla mönsterdelar utan sömsmån.
3. Lägg ihop yttertyget av mönsterdelen "*Framstycke med applikationer*" med det tillhörande fodret i linne. Kasta ihop delarna så de håller ihop. Lägg ut applikationerna enligt diagrammet. (Jag rekommenderar att du kastar fast applikationerna grovt innan du börjar sy fast dem med hjälp av tenntråden. När du har sytt färdigt kan du ta bort kaststygnen.)
4. Sy fast applikationerna med tenntråden nästan ända ut i kanten, bara ca två mm av applikationen syns utanför tenntråden. OBS Du syr genom alla lagren, applikation, kläde och linne. Du syr stygn tvärs över den virade tenntråden, så kallad läggsöm. Använd tunn lintråd, helst ska du dra ner lintråden mellan tenntrådens varv. Ca tre stygn per centimeter. Tenntråden följer applikationens ytterkanter hela vägen runt utan avbrott.
5. Klipp till kantremsan i skinn till överkanten på framstycket med applikationer. Lägg det räta mot räta och sy fast med efterstygn ca 0,5 cm in. Använd skinnål. Vik över skinnet till baksidan och sy fast med fällstygn mot linnefodret.
6. Kasta fast det blåsvarta övre framstycket på skinnet som ska bli väskans baksida. (OBS att det övre framstycket i blåsvart kläde inte täcker hela bakstycket, utan slutar lite nedanför kanten på applikationsdelen. Det övre framstycket är fastsytt med fällstygn på bakstycket, knappt 3 stygn per cm.
7. Lägg ihop applikationsdelen mot bakstycket och kasta fast med grova stygn i kanterna.
8. Klipp till kantremsan som ska vara runt hela kanten och lägg räta mot räta med framsidan och sy fast med efterstygn 0,5 cm in. (Skinnet är böjligt och mjukt och följer kanten fint när du syr) Vik över skinnet till baksidan och sy fast med små fällstygn mot baksidans skinn. Fällstygn 2-3 stygn per cm.
9. Väskan saknar krok, men har säkert haft en.

Beskrivning av Gunilla Humble & Madelene Dahlberg. Mönstret är gjort av Madelene Dahlberg, 2024.

Framsida: Blåsvart kläde


Baksida Skinn/sämskskinn

Kantband: Skinn



Foder: Linne

Applikationer: Rött, grönt & gult kläde


Diagram



Mönsterdelar



1 cm



Bakstycket är skarvat upptill


BAKSTYCKE
x1 Skinn

Framstycket i ylle läggs ovanpå skinnet & sys fast med grova fällstygn


1 cm

APPLIKATIONER
Klipp x1 av alla


Gult kläde




Rött
kläde



Grönt
kläde



Lägg ut bitarna på framstycket enligt bilden



Mall för tennträden ovanpå applikationerna




Bild på originalet





1 cm